

許可番号 第 09820000728 号


産業廃棄物処分量許可証

住 所 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目8番21号

氏 名 三友プラントサービス株式会社

代表取締役 小松 和史

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)



廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であることを証する。

相模原市長 本村 賢太郎



許可の年月日 令和元年6月1日

(初回許可年月日 昭和49年6月7日)

許可の有効年月日 令和8年5月31日



1. 事業の範囲

(1) 事業の区分

中間処分(脱水、焼却、中和・還元・酸化・凝集沈殿、油水分離、シアン分解・紺青化、洗浄・回収、破碎・洗浄、混合資源化、コンクリート固型化)

(2) 産業廃棄物の種類

裏面及び別紙のとおり

2. 事業の用に供するすべての施設

裏面及び別紙のとおり

3. 許可の条件

生活環境保全上必要な措置


環境保全対策は、申請書の記載に基づき適切に行うこと。

4. 許可の更新又は変更の状況

令和元年6月1日 許可更新

5. 規則第10条の4第5項の規定による許可証の提出の有無

なし



1. 事業の範囲

(2) 産業廃棄物の種類

- ア 脱水に係るもの 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん
- イ 焼却に係るもの 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物性固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん
- ウ 中和・還元・酸化・凝集沈殿に係るもの 燃え殻※3、汚泥※2※3、廃酸※2※3、廃アルカリ※2※3、鉱さい※3、ばいじん※3
- エ 油水分離に係るもの 廃油（廃油と他の産業廃棄物の混合物であつて、油水分離可能なものを含む）
- オ シアン分解・紺青化に係るもの 燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん
- カ 洗浄・回収に係るもの 廃プラスチック類※2、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず※2、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず※2、がれき類、政令13号廃棄物
- キ 破碎・洗浄に係るもの（廃蛍光管に限る） 金属くず※2、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず※2
- ク 混合資源化に係るもの 汚泥、廃油、廃プラスチック類
- ケ コンクリート固化に係るもの 燃え殻、汚泥、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令13号廃棄物

※1 石綿含有産業廃棄物を含む

※2 水銀使用製品産業廃棄物を含む

※3 水銀含有ばいじん等を含む

(注1) 取扱う産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物であるものを除く

(注2) 石綿含有産業廃棄物を含む旨、水銀使用製品産業廃棄物を含む旨又は水銀含有ばいじん等を含む旨の注記がない種類については、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を処分できない

2. 事業の用に供するすべての施設

中間処分を行う場所及び施設の規模等は、次に限る。

(1) 第一工場

ア 中間処分を行う場所

相模原市緑区橋本台一丁目562番1外3筆（2952㎡）

イ 中間処理施設

(ア) 焼却施設

- | | | |
|-----------|------|----------------|
| ・ロータリーキルン | 処理能力 | 29.0 t/日（24時間） |
| ・PL無煙焼却炉 | 処理能力 | 20.2 t/日（24時間） |

(イ) 混合資源化施設

処理能力 9.8 m³/日（8時間）

ウ 中間処分に係る保管場所

(ア) 相模原市緑区橋本台一丁目562番1外3筆（2952㎡）

保管施設

- | | | | | |
|--|------|--------|-------|-------|
| 1 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類置場（20L以下の容器、パレット、網かご、ドラム缶、ファイバードラム） | 保管面積 | 18.09㎡ | 最大保管量 | 15.6㎡ |
| 2 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、処理済み廃棄物置場（鉄箱） | 保管面積 | 18.0㎡ | 最大保管量 | 28.8㎡ |

3	汚泥、廃油置場（20L以下の容器、パレット、網かご、ドラム缶、鉄箱）	保管面積	22.14m ²	最大保管量	26.2m ³
4	燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉋さい、ばいじん置場（鉄箱、ダイライトタンク）	保管面積	15.6m ²	最大保管量	25.6m ³
5	汚泥、廃油（再生燃料用）、廃プラスチック類置場（ドラム缶）	保管面積	17.5m ²	最大保管量	15.4m ³
6	再生燃料貯槽（汚泥、廃油、廃プラスチック類）（2基）	保管面積	10.0m ²	最大保管量	26.0m ³
7	汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、動物系固形不要物置場（20L以下の容器、パレット、網かご、鉄箱）	保管面積	24.0m ²	最大保管量	19.5m ³
8	汚泥、廃油、廃プラスチック類置場（20L以下の容器、パレット、網かご、鉄箱）	保管面積	44.0m ²	最大保管量	40.4m ³
9	廃油屋外貯蔵タンク	保管面積	26.9m ²	最大保管量	30.0m ³
10	燃え殻、汚泥ストックヤード	保管面積	53.6m ²	燃え殻 最大保管量	36.0m ³
				汚泥 最大保管量	34.0m ³
1.1	廃アルカリ（有機廃水）槽（地下ピット）	保管面積	11.1m ²	最大保管量	70.0m ³
1.2	汚泥（有機汚泥）槽（地下ピット）（2基）	保管面積	23.0m ²	最大保管量	50.0m ³
1.3	汚泥（SS汚泥）槽（地下ピット）	保管面積	11.2m ²	最大保管量	50.0m ³
1.4	廃油（ソリブル油）槽（地下ピット）	保管面積	9.4m ²	最大保管量	30.0m ³
1.5	廃アルカリ（前段水）槽（地下ピット）（2基）	保管面積	41.6m ²	最大保管量	60.0m ³
1.6	廃アルカリ（後段水）槽（地下ピット）	保管面積	15.0m ²	最大保管量	50.0m ³
1.7	汚泥、金属くず保管庫（危険物保管庫）	保管面積	3.5m ²	最大保管量	0.6m ³

(イ) 相模原市緑区橋本台一丁目563番1（1198.77m²）

保管施設（第1保管場所）

1	燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、かれき類（自社埋立物）置場（鉄箱、フレコンバッグ）	保管面積	153.12m ²	最大保管量	405.0m ³	
2	汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、動物系固形不要物、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず置場（20L以下の容器、パレット、網かご、ドラム缶、鉄箱、フレコンバッグ、ダイライトタンク）	3箇所	保管面積	27.5m ²	最大保管量	43.0m ³
			保管面積	21.0m ²	最大保管量	23.2m ³
			保管面積	153.9m ²	最大保管量	159.0m ³
3	廃酸地下タンク	保管面積	52.0m ²	最大保管量	50.0m ³	
4	廃アルカリ地下タンク	保管面積	52.0m ²	最大保管量	50.0m ³	

(ウ) 相模原市緑区橋本台一丁目546番1（762m²）

保管施設（第2保管場所）

	汚泥、廃油、廃プラスチック類（再生燃料処理前）置場（ドラム缶）	保管面積	130.0m ²	最大保管量	136.0m ³
--	---------------------------------	------	---------------------	-------	---------------------

(2) 第二工場

ア 中間処分を行う場所

相模原市中央区宮下二丁目375番5外1筆（1309m²）

イ 中間処理施設

(ア) 油水分離施設



COPY

・凝集沈殿施設	処理能力	9.0 m ³ /日 (8時間)	
(イ) 中和・還元・酸化・凝集沈殿施設	処理能力	20.0 m ³ /日 (8時間)	2基
	処理能力	4.0 m ³ /日 (8時間)	2基
(ウ) シアン分解施設	処理能力	4.0 m ³ /日 (8時間)	
(エ) 脱水施設			
・フィルタープレス	処理能力	20.0 m ³ /日 (8時間)	
・真空脱水機	処理能力	9.6 m ³ /日 (8時間)	
(オ) 洗浄・回収施設	処理能力	6.0 m ³ /日 (8時間)	
(カ) コンクリート固型化施設	処理能力	1.5 m ³ /日 (8時間)	
(キ) 蛍光管破碎施設	処理能力	0.72 t/日 (8時間)	

ウ 中間処分に係る保管場所

(ア) 相模原市中央区宮下二丁目375番5外1筆 (1309 m²)

保管施設

1 汚泥、廃酸、廃アルカリ置場 (容器・パレット)

保管面積 25.2 m² 最大保管量 16.2 m³

2 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉋さい、がれき類、ばいじん置場 (鉄箱)

保管面積 33.8 m² 最大保管量 108.0 m³

3 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉋さい、がれき類、ばいじん置場 (ドラム缶2段)

保管面積 17.64 m² 最大保管量 18.2 m³

4 廃酸地上タンク

保管面積 9.0 m² 最大保管量 10.0 m³

5 汚泥、廃アルカリ地下ピット (北側)

保管面積 61.5 m² 最大保管量 250.0 m³

6 汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油地下ピット (南側)

保管面積 75.0 m² 最大保管量 480.0 m³

7 汚泥 (袋)

保管面積 8.1 m² 最大保管量 2.0 m³

8 汚泥 (袋)

保管面積 3.2 m² 最大保管量 0.8 m³

9 水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物、水銀汚染産業廃棄物置場 (ドラム缶1段)

燃え殻※2、汚泥※1※2、廃酸※1※2、廃アルカリ※1※2、廃プラスチック類※1、
鉋さい※2、金属くず※1、ばいじん※2、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず※1
紙くず※3、木くず※3、繊維くず※3、ゴムくず※3、がれき類※3

保管面積 8.4 m² 最大保管量 4.0 m³

※1 水銀使用製品産業廃棄物を含む

※2 水銀含有ばいじん等を含む

※3 水銀汚染物に限る

(イ) 相模原市中央区宮下三丁目358番2外1筆 (174 m²)

保管施設

コンクリート固型化養生倉庫

保管面積 72.0 m² 最大保管量 90.0

以下余白